

令和 8 年 8 月 27 日

【住まいのミュージアム 館蔵品等のデジタルアーカイブ化事業にかかる業務委託 質疑回答書】

大阪市住宅供給公社 企画部住まい情報センター（ミュージアム担当）

質疑番号	質 疑 事 項	回 答
1	公示 10.ヒアリングの実施 ヒアリングの開始時刻、会場等については、いつ頃ご連絡いただけますでしょうか。	会場については、住まい情報センタービル内です。開始時刻については、「企画提案書等」の受付後、速やかに連絡します。
2	公示 10.ヒアリングの実施 ヒアリング時、提案内容のプレゼンテーションの機会は設定されておりますでしょうか。設定がある場合、①プロジェクター・スクリーン等の投影環境の有無、②プレゼンテーション資料の当日追加の可否、③プレゼンテーション時間をご教示ください。	プレゼンテーションは可能です。①モニター（HDMI 接続可）を用意します。②追加資料は受け付けません。③20 分程度でお願いします。
3	仕様書案 4.委託予定金額（上限金額） / 別紙 3 p.1 「VR 撮影時の設備移動等作業費用 50 万円（税抜）」は、提案内容にかかわらず税抜 50 万円を固定額として受託希望価格に計上する必要がありますでしょうか。	「VR 撮影時の設備移動等作業費用 50 万円（税抜）」は、全額を計上してください。

質疑番号	質 疑 事 項	回 答
4	仕様書案 5. (1) デジタルデータの管理活用計画 「具体的な活用方法 (コンテンツ案)」については、企画・構成案のとりまとめまでが本業務の範囲であり、Web コンテンツ等の実装は本業務の必須成果物に含まれないとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	仕様書案 5. (1) デジタルデータの管理活用計画 デジタルデータの管理活用計画について、成果物の提出形式に指定はございますでしょうか。併せて、ページ数の目安、電子データ／紙媒体等の指定があればご教示ください。	企画提案書のページ数上限、フォント・文字サイズの指定はありません。A4 用紙への印刷をお願いします。
6	仕様書案 5. (1) 留意事項「将来的な館蔵資料管理システムの導入」 令和 9・10 年度に導入予定の館蔵資料管理システムについて、現時点で候補となっている製品またはサービスはありますでしょうか。また、既存の館内システム・機器環境について、提案時に前提とすべき条件があればご教示ください。	想定している仕様はありません。
7	仕様書案 5. (1) (2) / 5. (3) 対象資料 デジタル化対象資料について、資料名・員数・寸法・状態・管理番号等を含む対象資料リストや既存の資料台帳データは、契約後に受託者へ提供されますでしょうか。また、応募段階で参照可能な目録・台帳等があればご教示ください。	契約後に提供します。また、このための目録整備はありません。

質疑番号	質 疑 事 項	回 答
8	仕様書案 5. (1) (2) デジタル化対象資料に関するメタデータの入力・整備は、本業務の必須作業に含まれますでしょうか。	仕様書のとおり、メタデータの整備は含まれていません。
9	仕様書案 5. (1) 留意事項「公開範囲、権利処理」 対象資料の著作権等の権利情報について、既存の整理資料や個別の権利状況に関する情報は、契約後に受託者へ提供されますでしょうか。	契約後に提供します。
10	仕様書案 5. (3) 対象資料 ア～カの各デジタル化点数およびカット数は確定値でしょうか、あるいは上限でしょうか。実資料の状態等により増減する可能性はございますでしょうか。	点数及びカット数は上限です。
11	仕様書案 5. (3) ア / 5. (9) 3Dの撮影方法 展示模型の 3D 撮影時に、展示ケースを取り外して撮影することは可能でしょうか。	展示ケースを取り外して撮影することはできません。

質疑番号	質 疑 事 項	回 答
12	仕様書案 5. (3) エ「デジタルスキャン 600 点」 書状や冊子といった平面資料が対象でしょうか。また、デジタルスキャン対象となる各資料の原稿サイズ、冊子資料が含まれる場合はページ数について、ご教示いただけますでしょうか。	すべて平面資料です。約半数が冊子体の建築図書です。 ・ A0 サイズ 12 (部分に分けてのスキャン可) ・ A1 サイズ青焼冊子体 37 ・ A1 サイズ白焼冊子体 208 ・ B2 サイズ青焼冊子体 55 ・ B1 サイズ青焼 15 ・ A3 以下のサイズ 310
13	仕様書案 5. (3) オ「フィルムデジタル化 1,000 カット」 フィルムデジタル化の対象は 35mm 判フィルムのみでしょうか。スライド、ブローニー判等を含む場合は、フィルム種別や判型の内訳をご教示ください。	内訳は、次のとおりです。 35mm モノクロ (一部ネガカラー) : 約 600 カット、35mm リバーサルスライド (マウント) : 約 200 カット、ブローニーサイズ (リバーサル) : 約 200 カット
14	仕様書案 5. (3) オ / 5. (7) ア / 5. (11) ア フィルムデジタル化についても、保存用画像の解像度 600dpi 以上の要件が適用されるとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	仕様書案 5. (3) エ、オ / 5. (4) ウ デジタルスキャン、フィルムデジタル化については、作業効率化のために、対象資料を借用しての撮影が可能でしょうか。	可能です。

質疑番号	質 疑 事 項	回 答
16	仕様書案 5. (3) ※4 「解説用コンテンツの校正等を作成」とある「校正等」は、「構成等」の趣旨でしょうか。	お見込みのとおりです。「構成等」です。
17	仕様書案 5. (14) 成果物 納品データのファイルネームに関する仕様は、契約締結後に委託者から提示されるとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
18	別紙 1 企画提案書 企画提案書のページ数上限、フォント・文字サイズの指定はございますでしょうか。また、A4 用紙への両面印刷は可能でしょうか。	企画提案書のページ数上限、フォント・文字サイズの指定はありません。A4 用紙への両面印刷は可能です。
19	別紙 1 企画提案書 企画提案書には社名・ロゴ等を記載してよろしいでしょうか。または、公平な審査のため無記名とすべきでしょうか。	無記名でお願いします。
20	実施要項 9. 「企画提案書等」の提出 過去の実績について、提出様式は自由との認識で相違ないでしょうか。	お見込みのとおりです。

質疑番号	質 疑 事 項	回 答
21	実施要項 9.「企画提案書等」の提出 リストへの記載内容について特に指定はないでしょうか（例. 発注者、実施概要等）	指定はありません。
22	実施要項 10.ヒアリングの実施 「企画提案参加者へ質疑応答を30分程度実施する」とある が、質疑応答のみで企画提案参加者からのプレゼンテーショ ンは実施しない想定でよいでしょうか。	質疑番号2の回答を確認してください。
23	実施要項 10.ヒアリングの実施 ヒアリング参加者の上限人数はございますでしょうか。	会場の都合から、上限人数は3名とします。
24	実施要項 10.ヒアリングの実施 ヒアリングは一部オンラインでの参加も認められるでしやう か。	オンラインでの参加は認めません。
25	実施要項 13.「企画提案書等」の評価項目 業務実績については参加資格を確認するのみで、実績数や実 績内容は評価対象ではないとの認識で相違ないでしょうか。	お見込みのとおりです。

質疑番号	質 疑 事 項	回 答
26	仕様書 5 業務内容 (1) 多様な利用者への対応を検討するためのデータとして、来館者の人数、国籍、年齢などがわかるデータをご教示いただけますでしょうか。	公開している範囲で提供します。
27	仕様書 5.業務内容 (3) 対象資料 撮影想定・工期算出のため、対象資料のリストをご支給いただけますでしょうか。（資料内容、サイズ、状態、留意点等がわかるもの）	質疑番号 10・12・13・28・29・30 の回答を確認してください。 詳細については、契約後に提供します。
28	仕様書 5.業務内容 (3) 対象資料ア 展示模型 3D データ作成※18 点 ■近代大阪 6 景、ルナパーク、天神祭について ・各対象資料のサイズをご教示いただけますでしょうか。 ・各資料の展示状況については、ガラスケースなどに覆われている状況でしょうか。 ・模型を展示ケースから取り出して撮影することは可能でしょうか。 ・模型を展示場所から移動させて撮影することは可能でしょうか。	近代大阪 6 景模型 ケース外寸 T1550 mm×W1700 mm×D1700 mm (6 台とも) ルナパーク ケース内寸約 T1650 mm×W3000 mm×D2300 mm 前面ガラス アーチ型 T1100 mm×下部 2670 mm 天神祭 ケース内寸約 T1000 mm×W4160 mm×D800 mm 前面ガラス T700 mm×W2960 mm ・模型はガラスケースに入っています。近代大阪 6 景は 2 か所スライド式の開口部があります。

質疑番号	質 疑 事 項	回 答
		ルナパークは側面に一か所開口部があります。 天神祭はガラス越しの撮影になります。 ・ 模型を取り出して撮影することはできません。 ・ 模型を展示場所から移動させて撮影することはできません。
29	仕様書 5.業務内容 (3) 対象資料イ 資料撮影 (高精細画像) ※270 カット ■漆器(箱等)2 点 10 カットについて ・ 対象資料のサイズをご教示いただけますでしょうか。	漆器 1 の総寸は縦 39.6 cm×横 30.7 cm×高さ 14.6 cm 漆器 2 の総寸は縦 22.8 cm×横 49.0 cm×高さ 57.0 cmになります。
30	仕様書 5.業務内容 (3) 対象資料イ 資料撮影 (高精細画像) ※270 カット ■絵画 5 点 20 カットについて ・ 対象資料資料のサイズをご教示ください。 ・ 壁掛けの状態です正面より撮影する認識でよろしいでしょうか。	サイズ：①折本 1 帖 約 40 cm×900 cm ②屏風 六曲一双 約 70 cm×700 cm ③④六曲一双 約 100 cm×300 cm ⑤ 対幅 約 190 cm×55 cm 掛軸については壁掛けの状態で、屏風の場合もできるだけ垂直に立てて正面からの撮影を想定しています。
31	仕様書 5.業務内容 (3) 対象資料イ 資料撮影 (高精細画像) ※270 カット ■着物 10 点 40 カットについて ・ 衣桁を借用することは可能でしょうか。	着物は衣桁に掛けての撮影を想定しています。 衣桁は、貸出します。

質疑番号	質 疑 事 項	回 答
32	仕様書 5.業務内容 (3) 対象資料ウ 資料撮影 (Web 公開及び管理画像) ※3847 カット 「屋根伏せ・大きな通り・町並み全体の外観・主要建物(風呂屋・合葉屋・町会所)・小規模店舗(唐物屋・呉服屋)・表長屋・裏長屋 計 22 カット」について、展示会場のライティングにて撮影を行うという仕様でしょうか。	仕様書案 5.業務内容 (5) 作業環境アのとおり必要に応じて受託者で準備していただきます。
33	仕様書 5.業務内容 (3) 対象資料エ デジタルスキャン 600 点 対象資料について、どのような資料が想定されるか、資料の種類、資料形態、サイズ、サイズごとの数量をご教示いただけますでしょうか。 オフサイト (持ち出し) でのデジタル化を想定してよろしいでしょうか。	質疑番号 10・12・13 の回答を確認してください。 オフサイト (持ち出し) は可能です。
34	仕様書 5.業務内容 (3) 対象資料オ フィルムデジタル化 1,000 カット 対象資料につきまして、フィルムサイズ、フィルムの種別 (ネガ、ポジ)、色彩 (カラー、モノクロ) の詳細をお教えいただけますでしょうか。それぞれの点数も併せてお示しいただけますと幸いです。 オフサイト (持ち出し) でのデジタル化を想定してよろしいでしょうか。	質疑番号 10・12・13 の回答を確認してください。 オフサイト (持ち出し) は可能です。

質疑番号	質 疑 事 項	回 答
35	仕様書 5.業務内容 (3) 対象資料カ object VR撮影※4 10 点 動作としては、水平回転 (Y 軸回転) のみを想定し、垂直回転 (X 軸回転) は行わない設計で相違ないでしょうか。	垂直回転 (X 軸回転) も行う予定です。
36	仕様書 5.業務内容 (3) 対象資料※4 「※4 解説用コンテンツの校正等を作成し」とは、どのような作業を指しているのでしょうか。	質疑番号 16 の回答を確認してください。
37	仕様書 5.業務内容 (4) 前提条件ア 資料の出納は貴館学芸員様にて実施いただく認識でありますがよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
38	仕様書 5.業務内容 (4) 前提条件ウ 利用可能な撮影場所について、部屋数、各部屋の広さ、各部屋で使用可能なアンペア数をご教示いただけますでしょうか。	住まい情報センタービル内のホールにて撮影します。 面積 : 270 m ² 電気容量 : 合計 135 アンペア
39	仕様書 5.業務内容 (9) 3D の撮影方法 最適な手法の提案にあたり、展示模型 3D データの目的・利活用イメージをご教授ください。(利活用方法や目的により、作成するデータのレベル感や手法を選定する必要があると考えます。)	対象の模型は、厳密な考証・調査にもとづいて制作しました。建物の外観と細部、通り、風俗にくわえ、日付やイベント、登場人物を含め、それぞれにストーリーが設定されています。模型そのものの根拠や精緻さにくわえ、再現されている場面のバックグラウンドも合わせて来館者に伝えることが出来るコン

質疑番号	質 疑 事 項	回 答
		テンツの作成をめざしており、3D データを活用したいと考えています。活用方法は仕様書案 5. (3)※4 で求めている「コンテンツの構成等」でご提案ください。
40	仕様書 5.業務内容 (9) 3Dの撮影方法 最適な手法の提案に伴い、場合によっては納品ファイル形式が OBJ 形式ではない手法をご提案させていただいてもよろしいでしょうか。	問題ありません。
41	別紙 1 企画提案書について別紙 1 が指定されていますが、各提案内容については別紙として様式自由で作成して問題ないでしょうか。	お見込みのとおりです。但し、A4 サイズでお願いします。
42	別紙 1 質疑番号 41 の質疑において、様式自由で作成して問題ない場合、ページ数の上限や文字サイズの下限などの指定はございますか。	指定はありません。
43	別紙 2 別紙 2「申請日より過去 5 年間の実績（主なもの）」と企画提案書等「エ 過去の実績」に記載の実績について、別紙 2 には案件名のみ記載し、企画提案書等「エ 過去の実績」に詳細を記載する認識で相違ないでしょうか。	お見込みのとおりです。

質疑番号	質 疑 事 項	回 答
44	その他 今後、万が一辞退させていただく場合、辞退申出の期限や辞退届について指定の様式はございますか。	辞退届の様式はありません。